

## Aanleverspecificaties

# MAGNEETWAND EXPOLINC MAGNETIC 4x3 MET RECHTE EINDKAPPEN

### Opmaak van het bestand


Bestand bij voorkeur aanleveren als HR PDF, in lettercontouren. Opmaak rondom voorzien van 10 mm overlap op ware grootte. Teksten omzetten naar outlines / lettercontouren en indien er PMS kleuren van toepassing zijn, omzetten naar full color en voorzien van kleurreferentie / vermelding PMS aanleveren. Eindresolutie aanleveren +/- 100 DPI. Op schaal aanleveren is mogelijk, schaalverdeling vermelden!

Indien verloop of transparantie wordt toegepast, document op ware grootte aanleveren, 1 op 1. Indien er kleurreferenties beschikbaar zijn, deze graag meesturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door u aangeleverde werkbestanden. Voorafgaand aan de productie ontvangt u een controle PDF van het aangeleverde materiaal. Na accord op deze PDF gaan wij over tot productie.

### Aanleveren bestanden:

- Online op onze eigen beveiligde wetransfer pagina (tot 2 Gb) <https://normsystems.wetransfer.com>
- Eigen FTP Server (vraag naar de inlog-gegevens)
- E-mail (<10 mb) via [info@normsystems.nl](mailto:info@normsystems.nl)
- CD-ROM, DVD of via USB stick

### Bovenaanzicht



Let op! De eindbanen lopen naar achteren rond het systeem weg en zijn dus niet volledig zichtbaar aan de voorzijde. Houd hiermee rekening met de opmaak! (zie opmaakstramien)

### Opmaakstramien

